



Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005

Komisja Faunistyczna

Niniejszy raport zawiera 374 obserwacji z roku sprawozdawczego oraz 31 z lat wcześniejszych (wyróżnione podaniem pełnego roku) – akceptowanych przez Komisję i tym samym uznawanych za stwierdzenia. Dotyczą one 93 gatunków i podgatunków. Około 14% zgłoszonych obserwacji nie uzyskało akceptacji (patrz aneks).

W roku 2005 do awifauny krajowej przybyły dwa nowe gatunki: biegus karłowaty *Calidris minutilla* oraz słowik syberyjski *Luscinia sibilans*. Ponadto po raz pierwszy stwierdzono gągołka *Bucephala albeola*, którego pochodzenie jest jednak niepewne i dlatego został zaliczony do kategorii D. Z ciekawszych obserwacji należy wymienić pięć drugich stwierdzeń dla kraju: czerniczki *Aythya collaris*, kaniuka *Elanus caeruleus*, sieweczki mongolskiej *Charadrius mongolus*, brodzieca plamistego *Actitis macularius* i pokrzewki aksamitnej *Sylvia melanocephala*, trzecie stwierdzenie trzcinniczka kaspjskiego *Acrocephalus agricola*, trzecie i czwarte sterniczki jamajskiej *Oxyura jamaicensis* oraz piąte jaskółki rudawej *Cecropis daurica*. Zwraca też uwagę rekordowa liczba stwierdzeń gęsi krótkodziobej *Anser brachyrhynchus*, błotniaka stepowego *Circus macrourus* i świstunki żółtawej *Phylloscopus inornatus*.

Jednakże na liście krajowej zmieniło się więcej z powodu dalszych zmian w taksonomii, polegających głównie na przyznawaniu statusu gatunkowego dotychczasowym podgatunkom (Stawarczyk 2005); ponadto jeden gatunek uległ skreśleniu w rezultacie rewizji nadzwyczajnej (Komisja Faunistyczna 2005b), zaś dwa inne – gęsiówkę egipską *Alopochen aegyptiaca* i sterniczkę jamajską *Oxyura jamaicensis* – zalicza się obecnie do kategorii C, co kwalifikuje je na listę. Według stanu z 31 grudnia 2005 lista awifauny krajowej obejmuje 445 gatunków.

Stwierdzenia uszeregowano według regionów w kolejności alfabetycznej, a w obrębie województwa – chronologicznie. Kod liczbowy po nazwie gatunkowej w pierwszej części dotyczy okresu sprzed roku sprawozdawczego, a w drugiej – danych z tego roku; w obu przypadkach liczba stwierdzeń łamana przez liczbę osobników; symbol „n” wyraża liczbę nieustalonych, skrót „ca” liczby przybliżone; w kodach uwzględniono zmiany wynikające z rewizji nadzwyczajnej (Komisja Faunistyczna 2005b). Dane dotyczące dzięcioła białoszyjnego *Dendrocopos syriacus* oraz łęgów łabędziego *Cygnus cygnus* ograniczono do stwierdzeń nowych; stanowiska gatunków szczególnie zagrożonych utajniono.

W kilku trudnych przypadkach konsultacji udzielili Steve Gantlett, Colin Bradshaw i Martin Garner, za co Komisja składa im serdeczne podziękowania.

Wykaz stwierdzeń – *List of accepted records*

Kategorie A i C (pojawy naturalne – *natural occurrence*)

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*

- DOLNOŚLĄSKIE: 09.04.–11.08.05. – 1 para z 5 pull., Chodlewko, 17.04.–19.06.05. – 1 para z 2 pull., Sucha/Raki, pow. trzebnicki (E. Mielniczek).
- POMORSKIE: 01.04.–11.06.05. – 1 para z gniazdem (foto), jez. Modła, pow. słupski (J. Antczak, L. Iwanowski).
- ŚWIĘTOKRZYSKIE: 05.–09.05. – 1 para z 6 pull. (foto), Secemin, pow. włoszczowski (C. Nowak, K. Dudzik).
- WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 05.05. – 1 para, jez. Kamno Małe, pow. olsztyński (M. Szymkiewicz); 15.05.–20.09.05. – 1 para, Tylkówko, pow. szczycieński (M. Szymkiewicz, A. Przybylski).
- WIELKOPOLSKIE: 12.05.–08.07.05. – 1 para (foto), gniazdowanie prawdopodobne, pow. ostrzeszowski (M. Antczak, M. Radziszewski).
- ZACHODNIOPOMORSKIE: 16.04.–28.07.05. – 1 para z 3–4 pull. (foto), Lutkowo, pow. starogardzki (Ł. Ławicki i inni).

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus*

45/123, 26/40

- ZACHODNIOPOMORSKIE: 23.03.2004 – 1 os. (foto), Dzwonowo, pow. stargardzki (Ł. Borek); 06.12.2004 – 3 os. (foto), Wierzbno, pow. pyrzycki (Ł. Borek).
- DOLNOŚLĄSKIE: 30.01. i 15.02.05. – 1 ad. (foto), Stawno, pow. milicki, 24.03.05. – 1 ad. (foto) tamże (W. Lenkiewicz); 19.03.05. – 1 ad. (foto), Braclaw, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 20. i 28.03.05. – 1 os., Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski); 29.10.05. – 2 ad. (foto), Grabownica, pow. milicki, 31.10.05. – 1 ad., Jamnik, pow. trzebnicki, 05.11.05. – 1 ad. (foto), Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 11.11.05. – 8 os. (foto), Grabownica, 11.–12.11.05. – 1 ad. (foto), Czatkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni); 26.11.05. – 1 os., Stawno, 10.12.05. – 1 ad. (foto), Potasznia, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 24.12.05. – 1 os. (foto), Kliszkowice Małe, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).
- LUBUSKIE: 22.01.05. – 1 os., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer, Ł. Ławicki), 24.04.05. – 2 os. tamże (Ł. Ławicki, Ł. Borek); 20.11.05. – 1 ad., Bieganów, pow. słubicki (P. Czechowski).
- ŁÓDZKIE: 13.02.05. – 1 ad. (foto), zb. Jeziorsko (M. Faber).
- OPOLSKIE: 27.03.05. – 1 os. (foto), Przygorzele, pow. namysłowski (P. Gębski); 03.04.05. – 1 os., Zb. Otmuchowski (M. Zarzycki).
- PODLASKIE: 03.04.05. – 2–3 os., Zabiele, pow. moniecki (M. Polakowski, M. Broniszewska, M. Juniewicz).
- POMORSKIE: 30.09.–16.10.05. – 1 juv. (foto), Hel, pow. pucki (A. Chrzęścik i inni).
- WIELKOPOLSKIE: 28.03.05. – 1 ad. (foto), Karszew, pow. kolski (M. Faber).
- ZACHODNIOPOMORSKIE: 15.01.05. – 2 ad. (foto), Cedynia, pow. gryfiński (Ł. Ławicki, A. Oleksiak); 08.02.05. – 1 ad., Szumiłowo, pow. myśliborski (Ł. Ławicki, Ł. Borek); 02. i 10.02.05. – 1 i 3 os. (foto), Wierzbno, pow. pyrzycki (Ł. Borek); 02.04.05. – 1 os., Zagórze, pow. kamieński (B. Raclawski, D. Musielak); 12. i 17.11.05. – 1 os. (foto), Skalin, pow. starogardzki (Ł. Ławicki i inni); 13. i 17.11.05. – 1 i 2 os. (foto), Koszewo, pow. starogardzki (Ł. Borek).

- ✧ Liczba stwierdzeń jest imponująca – ale dopiero kolejne lata wykażą, czy mamy do czynienia z realnym wzrostem częstości pojawów tego gatunku w naszym kraju, czy tylko z większą jego wykrywalnością.

Gęś mała *Anser erythropus*

DOLNOŚLĄSKIE: 14.–18.10.05. – 1 ad. (foto), Jamnik, pow. trzebnicki, 30.10.–03.11.05. – 3 ad. i 3 juv. (foto) tamże (W. Lenkiewicz i inni); 01.11.05. – 2 ad. (foto), Grabówka, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 02.11.05. – 1 ad. (foto) tamże (M. Radziszewski i inni); 06.11.05. – 1 ad. i 1 juv., Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz).

- ✧ Dolina Baryczy pozostaje miejscem najczęstszych spotkań gęsi małej w kraju.

Bernikła kanadyjska *Branta canadensis*

POMORSKIE: 29.03.–11.06.05. – 1 para z 6 pull. (foto), Gdańsk Przymorze (A. Labudda, S. Bzoma).

„Bernikła jasnobrzucha” *Branta bernicla hrota*

12/33, 1/1

LUBUSKIE: 21.01.05. – 1 ad., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer, Ł. Ławicki).

Bernikła rdzawoszyja *Branta ruficollis*

66/161, 9/11

DOLNOŚLĄSKIE: 16. i 30.01.05. – 1 os., Zb. Mietkowski (G. Orłowski, Z. Marciniak), 27.10.05. – 1 os. tamże (G. Orłowski); 31.10.05. – 1 juv. (foto), stawy Jamnik, pow. trzebnicki (G. Orłowski i inni); 01.–02.11.05. – tenże (foto), Ruda Sułowska, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni).

KUJAWSKO-POMORSKIE: 04.–11.04.05. – 3 ad. (foto), Jez. Wieleckie, pow. nakielski (W. Bagiński i inni).

LUBUSKIE: 22.03.05. – 1 os., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (S. Rubacha, Z. Kajzer).

ŁÓDZKIE: 23.01.05. – 1 os. (foto), zb. Jeziorsko (M. Faber).

WIELKOPOLSKIE: 20.03.05. – 1 ad. (foto), Gąsiorów, pow. kolski (T. Kaleta).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 07.11.05. – 1 os. (foto), Komorówko, pow. pyrzycki (Ł. Ławicki, A. Oleksiak); 13.11.05. – 1 juv. (foto), Koszewo, pow. stargardzki (Ł. Borek, A. Bartos), 17.11.05. – prawdopodobnie tenże (foto), Skalin, pow. stargardzki (Ł. Ławicki, T. Grabowski, Ł. Borek).

- ✧ Rok 2005 z dziewięcioma stwierdzeniami, dokonanymi głównie w zachodniej Polsce, ustępuje tylko rekordowemu sezonowi 2000 (Komisja Faunistyczna 2001).

Gęsiówka egipska *Alopochen aegyptiaca*

21/24, 4/7

DOLNOŚLĄSKIE: 24.07.2000 – 1 ad., Zb. Mietkowski (A. Bujanowicz, A. Pola).

DOLNOŚLĄSKIE: 25.05. i 11.06.05. – 1 os. (foto), Zb. Mietkowski (P. Gębski, M. Zarzycki, G. Orłowski).

LUBUSKIE: 14. i 23.–28.05.05. – 1 ad. (foto), 10.–11.06.05. – 2 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer i inni).

OPOLSKIE: 30.04.05. – 3 os., Zb. Paczkowski, pow. nyski (J. Szymczak); 26.06.05. – 1 ad. (foto), Zb. Nyski (R. i A. Smykała, P. Kozłowski).

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea*

DOLNOŚLĄSKIE: 07. i 14.05.05. – 1 os., zb. Słup, pow. jaworski i Zb. Mietkowski (P. Gębski, R. Orłowski, T. Drazny); 27. i 29.08.05. – 1 ♀ (foto), Radziądz, 03.09.05. – 1 ♂ i

1 ♀ (foto), Jamnik, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 13.10.05. – 1 os., Zb. Mietkowski (G. Orłowski, P. Gębski).
 LUBELSKIE: 13.04.05. – 1 ♂ (foto), Łaszczówka, pow. tomaszowski (R. Cymbała, P. Stachyra, T. Kobylas).
 ŁÓDZKIE: 01.–02.07.05. – 1 ♂ (foto), Psary, pow. łowicki (M. Faber); 01.09.05. – 1 os. (foto), zb. Jeziorsko (P. Minias, Ł. Krajewski, E. Kos).
 MAZOWIECKIE: 05.04.05. – 1 ♀, Tyrzyn, pow. garwoliński (A.Ł. Różycki, A. Buczyński); 03.09.05. – 1 os., Jaktorów, pow. grodziski (J. i D. Gawrońscy).
 OPOLSKIE: 26.05. i 26.06.05. – 1 os. (foto), Zb. Nyski (P. Gębski i inni); 20.11.05. – 1 os. (foto), Zb. Paczkowski, pow. nyski (M. Zarzycki).
 ŚLĄSKIE: 11.09.05. – 1 os. (foto), zb. Pogoria III, pow. Dąbrowa Górnicza (P. Kmieciak).
 ZACHODNIOPOMORSKIE: 31.07.05. – 1 juv. (foto), Darłowo, pow. sławieński (W. Lenkiewicz).

Mandarynka *Aix galericulata*

MAŁOPOLSKIE: 03.03.2003 – 1 ♂, Kraków (G. Neubauer).
 LUBELSKIE: 26.05.05. – 1 ♂ schwytyany, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski, M. i K. Pieńkosz).
 ŁÓDZKIE: 17.–24.02.05. – 1 ♂ (foto), Łódź (M. Jasiński); 13.03.05. – 1 ♀, Głowno, pow. zgierski (K. Zgrzebna, A. Mikiciński).
 MAŁOPOLSKIE: 05.12.05. – 1 ♂ (foto), Kraków Płaszów (Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch, K. Stachowski).
 MAZOWIECKIE: 22.–25.06.05. – 2 pary z pull. (foto), Warszawa (M. Rejmer i inni); 14.11.05. – 1 ♀, Pruszków (pow.) (A. Labudda, A. Budyta).
 ŚLĄSKIE: 12.01.–21.03.05. – 1 ♂, Czernichów, pow. żywiecki (J. Wróbel, S. Gacek, C. Zontek); 07.06.–17.11.05. – 1 ♂ (foto), Miechowice, pow. bytomski (S. Beuch i inni).
 ŚWIĘTOKRZYSKIE: 27.04.05. – 1 ♂ (foto), Sielpia Wielka, pow. konecki (M. Jantarski); 17.11.05. – 1 ♂, Kielce (T. Figarski, P. Wiczorek, M. Gwardjan).

Helmiatka *Netta rufina*

ŚLĄSKIE: 04.08.2002 – 1 ♀ z 5 pull., stawy Wielikąt, pow. raciborski (M. Buchalik, B. Pudłowski); 19.07.2003 – 1 ♀ z 1 pull., 1 ♀ z 5 pull., rez. Łęczszak, pow. raciborski (M. Buchalik).
 MAŁOPOLSKIE: 19.06.05. – 1 ♀ z 9 pull. (wideo), stawy Bugaj, pow. wadowicki (P. Malczyk); 12.07.05. – 1 ♀ z 3 pull. (foto), stawy Przyręb, pow. oświęcimski (P. Malczyk).
 ŚLĄSKIE: 17.07.05. – 1 ♀ z 4 pull. (foto), stawy Wielikąt, pow. wodzisławski (K. i A. Henel); 23.07.05. – 1 ♀ z 4 pull., rez. Łęczszak, pow. raciborski (W. Michalik, N. Chmura, R. Świerad).
 ŚWIĘTOKRZYSKIE: 16.04.–07.07.05. – 1 ♀ z 4 pull., Górkki, pow. buski (M. Jantarski i inni).

Czerniczka *Aythya collaris*

1/1, 1/1

ŚLĄSKIE: 26.–27.04.05. – 1 ♂ (fot. 1), zb. Pogoria I, pow. Dąbrowa Górnicza (P. Kmieciak, R. Gwóźdź), 28.04.–01.05.05. – tenże, Siewierz Sulików, pow. będziński (M. i A. Faber, J. Rek-Faber), 06.–19.05.05. – prawdopodobnie tenże, rez. Łęczszak, pow. raciborski (K. Henel i inni).
 ✦ Drugie stwierdzenie w kraju po obserwacji z kwietnia 1995 na Opolszczyźnie (Andrzejczyk & Stajszyk 1996).



Fot. 1. Czerniczka *Aythya collaris*, zb. Pogoria, kwiecień 2005 (fot. J. Bettleja) – Ring-necked Duck, Pogoria Reservoir, April 2005

Podgorzałka *Aythya nyroca*

LUBELSKIE: 01.07.05. – 1 ♀ z 10 pull., jez. Wytyczno, pow. włodawski (P. Deptuś, G. Potakiewicz).

PODKARPACKIE: 24.06.–14.08.05. – 2–3 ♀♀ z pull., Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski (J. Grzybek).

Turkan *Somateria spectabilis*

31/35, 1/1

POMORSKIE: 26.10.05. – 1 ♂, Ustka, pow. słupski (J. Ratajczak).

✧ Pierwsze stwierdzenie turkana od roku 1992 (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Birginiak *Polysticta stelleri*

ca 93/229, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 30.–31.01.05. – 1 ♀ (foto), Świnoujście (pow.) (Ł. Ławicki i inni).

Sterniczka jamajska *Oxyura jamaicensis*

1/1, 2/2

DOLNOŚLĄSKIE: 11.06.05. – 1 ♂ (fot. 2), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

POMORSKIE: 26.05.05. – 1 ♂ martwy (foto), Chojnice (pow.) (P. Skórzewski, J. Antczak).

Nur białodzioby *Gavia adamsii*

21/21, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 06.08.05. – 1 os., Mrzeżyno, pow. gryficki (Ł. Ławicki).

✧ Pierwsze letnie stwierdzenie tego gatunku, nie licząc szczytków ptaka znalezionych w lipcu 1991 (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).



Fot. 2. Sterniczka jamajska *Oxyura jamaicensis*, Ruda Żmigrodzka, czerwiec 2005 (fot. W. Lenkiewicz) – Ruddy Duck, Ruda Żmigrodzka, June 2005

Kormoran mały *Phalacrocorax pygmeus*

32/37, 2/2

ŁÓDZKIE: 12.12.05. – 1 juv., zb. Drzewica, pow. opoczyński (T. Janiszewski, R. Włodarczyk, M. Zieliński).

ŚLĄSKIE: 20.–22.11.05. – 1 juv. (foto), staw k. Zb. Żywieckiego (M. Dyduch i inni).

Pelikan różowy *Pelecanus onocrotalus*

ca 64/n+61, 2/2

WIELKOPOLSKIE: 13.07.1997 – 1 subad., stawy Trzcielina, pow. poznański (Z. Marciniak).

MAŁOPOLSKIE: 18.04.05. – 1 imm. (2. rok) schwytany, Wojnicz, pow. tarnowski, 19.04.–28.05.05. – tenże przewieziony i wypuszczony (foto), stawy Przyręb, pow. oświęcimski (P. Malczyk i inni).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 19.–27.05.05. – 1 ad. (foto), Górki, pow. buski (M. Jantarski i inni).

✧ Obserwacja z roku 1997 dotyczy prawdopodobnie osobnika widywanego na początku lipca w dolinie Baryczy (Komisja Faunistyczna 1998).

Czapla modronosa *Ardeola ralloides*

54/61, 1/1

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 23.07.–03.08.05. – 1 ad. (fot. 3), Chorzewa, pow. jędrzejowski (P. Grzegorzczak i inni).

Czapla biała *Egretta alba*

ŁÓDZKIE: 15.05.–02.07.05. – 7 gniazd z jajami i pull. (foto), zb. Jeziorsko (K. Kaczmarek i inni).

✧ Kolonia na zbiorniku Jeziorsko pozostaje jedynym stale zajmowanym lęgowiskiem czapli białej w kraju.



Fot. 3. Czapla modronosa *Ardeola ralloides*, Chorzewa, lipiec–sierpień 2005 (fot. S. Dąbrowski) – *Squacco Heron*, Chorzewa, July–August 2005

Warzęcha *Platalea leucorodia*

102/167, 4/4

LUBUSKIE: 15.–17.06.05. – 1–2 imm., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (J. Gaczyńska, P. Baranowski).

OPOLSKIE: 30.06.–03.07.05. – 1 ad., Zb. Nyski (R. Cisakowski i inni).

ŚLĄSKIE: 18.09.05. – 1 ad., Cieletniki, pow. częstochowski (P. Sokoliński).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 24.07. i 05.08.05. – 1 ad., Górki, pow. buski (M. Jantarski, B. Adamczyk).

Ścierwnik *Neophron percnopterus*

7/8, 1/1

PODKARPACKIE: 29.09.05. – 1 imm. (2. rok), Kąty, pow. jasielski (M. Kata).

✧ Pierwsze stwierdzenie jesienne.

Sęp płowy *Gyps fulvus*

ca 48/ca 76, 1/3

WIELKOPOLSKIE: 12.06.05. – 3 juv./imm. (fot. 4), Daleszynek, pow. międzychodzki (H. Andrzejewska).

✧ Pierwsze od wielu lat stwierdzenie grupki sępów płowych w kraju.

Kaniuk *Elanus caeruleus*

1/1, 1/1

PODLASKIE: 22.07.05. – 1 ad., Rogielnice Wielkie, pow. kolneński (M. i A. Matysiak).

✧ Drugie stwierdzenie w kraju, po obserwacji z maja 1984 na Opolszczyźnie (Cempulik & Ostański 1986).

Gadożer *Circaetus gallicus*

PODKARPACKIE: 26.09.2003 – 1 os., Wołosate, pow. bieszczadzki (S. Niziński);
04.–15.09.2004 – 1–2 os. tamże (M. Podlaszczuk, P. Rosiak, A. Zacha).



Fot. 4. Sęp płowy *Gyps fulvus*, Daleszynek, czerwiec 2005 (fot. H. Andrzejewska) – Griffon Vulture, Daleszynek, June 2005

LUBELSKIE: 03.04.–19.09.2004 – 1 para z 1 juv. (foto), pow. biłgorajski (P. Stachyra i inni);
 30.04.2004 – 1 os., Topornica, pow. zamojski (P. Stachyra, T. Kobylas).
 LUBELSKIE: 17.04.–10.09.05. – 1 para z 1 juv. (foto), pow. biłgorajski (P. Stachyra i inni).
 PODKARPACKIE: 28.05.05. – 1 imm., Krzemień, pow. bieszczadzki (M. Ciach, A. Madejczyk);
 27.07.05. – 1 os., Połonina Caryńska, pow. bieszczadzki (P. Guzik, Ł. Krysiak).
 PODLASKIE: 07.05.05. – 1 os., Jawory-Klepacze, pow. zambrowski (E. i M. Pyśk, M. Rojek).
 ŚWIĘTOKRZYSKIE: 30.05.05. – 1 os., Górki, pow. buski (M. Jantarski).
 ZACHODNIOPOMORSKIE: 10.10.05. – 1 ♂ juv. schwytany (foto), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (W. Busse, P. Sieradzki).

Błotniak stepowy *Circus macrourus*

n+65/n+67, 8/8

DOLNOŚLĄSKIE: 06.11.05. – 1 juv., Kielczów, pow. wrocławski (T. Drazny).
 LUBELSKIE: 27.08. i 02.09.05. – 1 juv., Sitno, pow. zamojski (M. i K. Pieńkosz, K. Rydel);
 12.09.05. – 1 ♂ ad., Zamość (pow.) (M. i K. Pieńkosz).
 LUBUSKIE: 26.08.05. – 1 ♂ subad., Gądków Wielki, pow. sulęciński (G. Jędro, P. Czechowski).
 MAŁOPOLSKIE: 02.09.05. – 1 juv., Babia Góra, pow. suski (M. Skóra).
 POMORSKIE 03.09.05. – 1 ♂ ad., Krynica Morska, pow. nowodworski (D. Łukasik).
 ŚLĄSKIE: 11.04.05. – 1 ♂ ad., Zb. Żywiecki (S. Rubacha, O. Krystek).
 WIELKOPOLSKIE: 22.04.05. – 1 ♂ ad., Przygodzice, pow. ostrowski (M. Radziszewski).
 ✧ Rekordowa liczba stwierdzeń w roku.

„Myszołów wschodni” *Buteo buteo vulpinus*

LUBELSKIE: 16.01.05. – 1 ad., Bzowiec, pow. zamojski (D. Boruchalski, M. Pieńkosz).

ŁÓDZKIE: 07.05.05 – 1 imm., Borów, pow. łowicki (M. Faber).

WIELKOPOLSKIE: 02.07.05. – 1 os., Sobiesierne, pow. wrzesiński (M. i A. Prange).

Kurhannik *Buteo rufinus*

63/63, 5/5

LUBUSKIE: 22.04.05. – 1 imm., Nietków, pow. zielonogórski (P. Czechowski); 11.06.05. – 1 ad., Gądków Wielki, pow. sulęciński (P. Czechowski).

ŁÓDZKIE: 30.08.05. – 1 ad., Pukarzów, pow. radomszczański (G. Kaczorowski).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 07.05.05. – 1 os., Kielce (pow.) (Ł. Misiuna).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 15.04.05. – 1 imm., Bagna Krępskie, pow. gołeniewski (A. Staszewski).

Orlik grubodzioby *Aquila clanga*

LUBELSKIE: 03.04.05. – 1 ad., Kornelówka, pow. zamojski (M. i K. Pieńkosz, K. Rydel).

ŁÓDZKIE: 29.08.05. – 1 imm., zb. Jezioro (T. Przybyliński).

PODKARPACKIE: 12. i 14.08.05. – 1 ad., Tarnawa Niżna, pow. bieszczadzki (J. i D. Gawrońscy).

PODLASKIE: 25.09.05. – 1 ad., Czyżyki, pow. hajnowski (A. Gierasimiuk).

Orzeł stepowy *Aquila nipalensis*

17/20, 2/2

PODLASKIE: 30.04.05. – 1 imm., Kopytkowo, pow. augustowski (M. Ostański); 20.05.05.

– 1 ad., Biebrzański PN, pow. moniecki (M. Polakowski i inni).

Orzeł cesarski *Aquila heliaca*

19/22, 1/1

PODKARPACKIE: 03.04.05. – 1 imm. (odczyt z nadajnika satelitarne), Bieszczady Zachodnie (Š. Pčola).

✧ Drugi przypadek stwierdzenia w kraju rzadkiego ptaka dzięki odczytowi z nadajnika satelitarne (po gęsi małej z roku 1997, Komisja Faunistyczna 1998). Nadajnik założono pisklęciu w gnieździe na Węgrzech w roku 2004.

Orzełek *Aquila pennata*

DOLNOŚLĄSKIE: 06.08.05. – 1 os. (odm. jasna), Zb. Mietkowski (G. Orłowski, J. Samborski).

LUBELSKIE: 16.04.05. – 1 os. (odm. ciemna), Grabowiec, pow. zamojski (M. i K. Pieńkosz, K. Rydel); 09.07.05. – 1 ad. (odm. jasna), Jedlanka, pow. łukowski (D. Mikołajewski).

ŁÓDZKIE: 13.09.05. – 1 os. (odm. ciemna), Szadek, pow. zduńskowolski (M. Faber, M. Zamoński).

MAŁOPOLSKIE: 21.05.05. – 1 os. (odm. ciemna), Porąbka, 04.06.05. – 2 os. (odm. ciemna), Kasina Wielka/Skrzydlna, pow. limanowski (Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch).

PODLASKIE: 09.05.05. – 1 os. (odm. ciemna), Budy, pow. moniecki, 14.05.05. – 1 os. (odm. ciemna), Barwiki, pow. grajewski (M. Ostański).

ŚLĄSKIE: 02.05.05. – 1 os. (odm. ciemna), Kalna, pow. bielski (M. Faber); 04.09.05. – 1 os. (odm. ciemna), Okołówce, pow. częstochowski (G. Kaczorowski).

Raróg *Falco cherrug*

66/69, 2/2

DOLNOŚLĄSKIE: 10.04.05. – 1 ad., Ruskie Łąki, pow. trzebnicki (A. Zalisz); 27.10.05. – 1 juv., Zb. Mietkowski (G. Orłowski).

Sokół wędrowny *Falco peregrinus*

KUJAWSKO-POMORSKIE: 30.05.05. – 1 para z 4 pull., Włocławek (pow.) (S. Sielicki i inni);
02.06.05. – 1 para z 1 pull., Toruń (pow.) (S. Sielicki, K. Bykowski).
MAZOWIECKIE: 23.05.05. – 1 para z 2 pull., Płock (pow.) (S. Sielicki, P. Adamiak, K. Bykowski).

Drop *Otis tarda*

MAZOWIECKIE: koniec 05.05. – sterówki 1 ♂ ad. (foto), Sieciechów, pow. kozienicki (T. Hryniewicki).

Szczudłak *Himantopus himantopus*

ca 83/201, 4/5

MAZOWIECKIE: 26.05.05. – 1 ♂, Bronisławka, pow. nowodworski (R. Kraska).
PODKARPACKIE: 17.04.05. – 1 para, Starzawa, pow. przemyski (J. Grzybek).
WIELKOPOLSKIE: 25.05.05. – 1 ad., Szmocin, pow. chodzieski (B. Rudzionek, J. Barteczka).
ZACHODNIOPOMORSKIE: 26.05.05. – 1 ♂, Pyszka, pow. kołobrzegi (K. Drab, R. Kubacki).

Żwirowiec łąkowy *Glareola pratincola*

8/8, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 14.–15.05.05. – 1 ad. (fot. 5), Dzwonowo, pow. stargardzki (Ł. Borek i inni).

Żwirowiec stepowy *Glareola nordmanni*

13/15, 1/2

DOLNOŚLĄSKIE: 06.08.05. – 1 ad. i 1 os., Wrocław Świniary (M. Martini, G. Orłowski).

Sieweczka mongolska *Charadrius mongolus*

1/1, 1/1

POMORSKIE: 11.11.05.–10.01.06. – 1 imm. wykazujący cechy podgatunku *Ch. m. atrifrons* (fot. 6), Jastarnia i Rewa, pow. pucki (M. Stopiński i inni).

✧ Drugie stwierdzenie w kraju i jednocześnie pierwsza próba zimowania tego gatunku w Europie. Poprzednie stwierdzenie krajowe odnotowano w czerwcu 1977 w ujściu Wisły (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Sieweczka pustynna *Charadrius leschenaultii*

5/5, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 12.06.05. – 1 os. wykazujący cechy podgatunku *Ch. l. columbinus* (fot. 7), zb. Topola, pow. ząbkowicki (M. Zarzycki).

✧ Pierwsze stwierdzenie w głębi kraju (Zarzycki 2006), gdyż wszystkie poprzednie pochodzą z Zatoki Gdańskiej (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Mornel *Charadrius morinellus*

n+33/n+97, 4/7

PODKARPACKIE: 01.05.05. – 1 ♀ (foto), Ustrzyki Górne, pow. bieszczadzki (M. Duda, M. Łapińska).

ŚLĄSKIE: 11.–12.09.05. – 4 juv. (foto), Wisła Wielka, pow. pszczyński (J. Król, R. Kruszyk).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 31.08.05. – 1 ad., Wiejkowo, pow. kamieński, 05.09.05. – 1 juv. (fot. 8) tamże (Z. Kajzer).

Biegus karłowaty *Calidris minutilla*

0/0, 1/1

MAŁOPOLSKIE: 09.08.05. – 1 ad. (fot. 9), Rudze, pow. oświęcimski (P. Malczyk i inni).

✧ Pierwsze stwierdzenie biegusa karłowatego – to już 10. gatunek amerykańskiego siewkowca w Polsce.



Fot. 5. Żwirowiec łąkowy *Glareola pratincola*, Dzwonowo, maj 2005 (fot. Ł. Borek) – *Collared Pratincole*, Dzwonowo, May 2005

Fot. 6. Sieweczka mongolska *Charadrius mongolus*, Zatoka Gdańska, listopad 2005–styczeń 2006 (fot. W. Półtorak) – *Lesser Sand Plover*, Bay of Gdańsk, November 2005–January 2006





Fot. 7. Sieweczka pustynna *Charadrius leschenaultii*, zb. Topola, czerwiec 2005 (fot. M. Zarzycki) – Greater Sand Plover, Topola Reservoir, June 2005

Fot. 8. Mornel *Charadrius morinellus*, Wiejkowo, sierpień 2005 (fot. Z. Kajzer) – Dotterel, Wiejkowo, August 2005





Fot. 9. Biegus karłowaty *Calidris minutilla*, Rudze, sierpień 2005 (fot. P. Malczyk) – *Least Sandpiper*, Rudze, August 2005

Biegus arktyczny *Calidris melanotos*

32/40, 5/5

MAZOWIECKIE: 02. i 06.10.05. – 1 ad. (foto), Szyjki, pow. ciechanowski (P. Pagórski, K. Antczak).

OPOLSKIE: 27.–30.08.05. – 1 ad. (foto), Zb. Paczkowski, pow. nyski (J. Szymczak i inni); 04., 10. i 24.09.05. – 1 juv. (fot. 10), Zb. Turawski (D. Szlama, T. Grochowski).

ŚLĄSKIE: 03.–09.07.05. – 1 ad., Okołówice, pow. częstochowski (G. Kaczorowski).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 10.05.05. – 1 os. (foto), Karsiborska Kępa, pow. świnoujski (Z. Kajzer).

✧ Rok 2005 liczbą stwierdzeń ustępuje tylko sezonom 2002 i 2003, gdy odnotowano po 6 obserwacji (Komisja Faunistyczna 2003, 2004).

Biegus morski *Calidris maritima*

ca 126/n+136, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 15.–16.10.05. – 1 imm. (foto), Świnoujście (pow.) (Ł. Ławicki, S. Michałowski, S. Guentzel).

Terekia *Xenus cinereus*

74/82, 1/1

LUBELSKIE: 17.–21.08.05. – 1 ad. (foto), Topornica, pow. zamojski (M. Skóra, T. Grochowski).

Brodziec plamisty *Actitis macularius*

1/1, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 20.–24.08.05. – 1 ad. (fot. 11, wideo), Zb. Mietkowski (P. Gębski i inni).

✧ Drugie stwierdzenie w kraju, dokonane po sześciu latach dokładnie w tym samym miejscu co poprzednie (Stawarczyk 2000).



Fot. 10. Biegus arktyczny *Calidris melanotos*, Zb. Turawski, wrzesień 2005 (R. Świerad) – *Pectoral Sandpiper, Turawski Reservoir, September 2005*

Fot. 11. Brodziec plamisty *Actitis macularius*, Zb. Mietkowski, sierpień 2005 (fot. P. Gębski) – *Spotted Sandpiper, Mietkowski Reservoir, August 2005*



Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius*

42/46, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 27.11.–12.12.05. – 1 imm. (fot. 12), zb. Słup, pow. jaworski (B. Smyk i inni).

Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus*

ca 119/n+150, 6/13

ŁÓDZKIE: 25.–27.10.05. – 1 juv. (foto), Psary, pow. łowicki (T. Janiszewski i inni).

PODLASKIE: 23. i 30.10., 11.11.05. – 1 imm. (foto), zb. Siemianówka (T. Kułakowski i inni; ozn. KF).

POMORSKIE: 17.09.05. – 1 os., Kuźnica, pow. pucki (A. Sikora, W. Półtorak, P. Zieliński); 22.10.05. – 1 juv./imm., Gdańsk Sobieszewo (M. Pisula); 24. i 26.10.05. – łącznie 5 juv. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (P. Zieliński, G. Neubauer); 17.11.05. – 1 juv. i 1 imm., Jantar; 2 juv./imm., Kąty Rybackie, pow. nowodworski (A. Sikora, A. Bład, W. Półtorak).

Wydrzyk długosterny *Stercorarius longicaudus*

ca 83/n+148, 3/3

LUBELSKIE: 04.11.05. – 1 juv. martwy (foto), Lublin (S. Aftyka, M. Polak).

ŚLĄSKIE: 24.08.05. – 1 juv. (foto), Jez. Farskie, pow. gliwicki (M. Skóra, T. Grochowski); 05.09.05. – 1 imm., zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (A. Ochman, K. Kokoszka, J. Wojtczak).

✧ Trzeci rok z rzędu, gdy notowane są tylko śródlądowe obserwacje tego gatunku.

Orlica *Larus ichthyaetus*

44/45, 6/6

DOLNOŚLĄSKIE: 03.09.05. – 1 juv./imm., Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 20.11.–04.12.05. – 1 imm. (1. zima; foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski i inni).

PODKARPACKIE: 03.04.05. – 1 ad., Starzawa, pow. przemyski (J. Grzybek).

Fot. 12. Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius*, zb. Słup, listopad–grudzień 2005 (fot. M. Matysiak) – *Grey Phalarope, Słup Reservoir, November–December 2005*





Fot. 13. Mewa delawarska *Larus delawarensis*, Szczecin, grudzień 2005 (fot. Z. Kajzer) – *Ring-billed Gull*, Szczecin, December 2005

ŚLĄSKIE: 18.08.05. – 1 juv. (foto), Zb. Goczałkowicki (J. Betleja); 18.09.05. – 1 juv., Gieraltowice, pow. gliwicki (J. Wojtczak).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 09.09.05. – 1 ad., jez. Kisajno, pow. giżycki (Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch).

✧ Obserwacja z 4 grudnia jest najpóźniejszą w kraju.

Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*

LUBELSKIE: 05.–06.05. – 5–6 par, Zastów Karczmiski, pow. opolski (P. Szewczyk i inni).

LUBUSKIE: 19.–27.05.05. – 2 pary (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (P. Kaczorowski i inni).

MAŁOPOLSKIE: 30.04.–05.07.05. – 1 para (foto), Jankowice, pow. chrzanowski (J. Betleja i inni).

OPOLSKIE: 03.05.–19.06.05. – 6 par, Zb. Paczkowski, pow. nyski (P. Kołodziejczyk i inni).

WIELKOPOLSKIE: 10.05.–01.07.05. – 10 par (foto), zb. Przykona, pow. turecki (T. Iciek i inni).

✧ Stwierdzono ok. 25 par lęgowych, choć zapewne nie jest to kompletna lista stanowisk.

Mewa delawarska *Larus delawarensis*

5/5, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 21.–23.12.05. – 1 ad. schwytany (fot. 13), Szczecin Klucz (Z. Kajzer i inni).

✧ Jest to pierwsze tak doskonale udokumentowane stwierdzenie w kraju.

Mewa romańska *Larus michahellis*

KUJAWSKO-POMORSKIE: 11.04.–02.06.05. – 1 ♀ schwytana na gnieździe (lęg mieszany z ♂ *L. cachinnans*; foto), Zb. Włocławski (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer).

MAŁOPOLSKIE: 12.04.–27.05.05. – 1 ♂ schwytany na gnieździe (lęg mieszany z ♀ *L. cachinnans*; foto), Jankowice, pow. chrzanowski (J. Betleja).

Mewa polarna *Larus glaucoides*

23/23, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 01.12.05. – 1 subad./ad., Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

✧ Trzecie stwierdzenie w głębi kraju, dokonane w tym samym regionie co rok wcześniej, ale dotyczące innego osobnika.

Mewa błada *Larus hyperboreus*

ca 251/n+264, 3/3

DOLNOŚLĄSKIE: 01.11.–05.12.05. – 1 imm. (1. zima; foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski i inni).

MAZOWIECKIE: 11.12.2004 – 05.02.05. – 1 ad., Łubna, pow. piaseczyński (T. Górny i inni).

POMORSKIE: 02.01.05. – 1 imm. (1. zima; foto), Władysławowo, pow. pucki (A. Błąd, W. Półtorak, A. Sikora); 21.–14.02.05. – 1 ad. (foto), Hel, pow. pucki (M. Skóra i inni).

Mewa trójpalczasta *Rissa tridactyla*

POMORSKIE: 27.08.1990 – 1 imm., Rewa, 06.09.1992 – 1 juv. tamże, 25.09.1992 – 1 juv. tamże, 16.02.1993 – 1 ad., Kuźnica, 14.02.1993 – 1 imm. martwy tamże, 04.09.1993 – 1 juv., Rewa, 14.10.1993 – 3 juv., Władysławowo, wszystko pow. pucki (W. Meissner i inni).

DOLNOŚLĄSKIE: 20.10.05. – 2 juv./imm. (foto), Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski, M. Matysiak, W. Lenkiewicz).

POMORSKIE: 24.10.05. – 9 juv./imm. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (P. Zieliński, G. Neubauer); 26.10.05. – 2 juv., Ustka, pow. słupski (J. Ratajczak).

ŚLĄSKIE: 24.11.05. – 1 juv., Kobiernice, pow. bielski (S. Gacek, A. Jędrzejko).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 05.–11.11.05. – 1 juv. (foto), Górki, pow. buski (M. Jantarski i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 28.02.05. – 1 imm. (1. zima), Dźwirzyno, pow. kołobrzeski (K. Drab); 24.10.05. – 2 juv./imm. (foto), 26.10.05. – 4 juv./imm., 27.10.05. – 1 juv./imm. (foto), Międzyzdroje, pow. kamieński (Z. Kajzer, Ł. Ławicki), 20.11.05. – 1 juv./imm. tamże (Z. Kajzer, M. Sołowiej); 29.11.05. – 1 juv./imm. (foto), tamże (Z. Kajzer, Ł. Ławicki, T. Grabowski); 21.11.05. – 1 juv./imm. (foto), Świnoujście (pow.), 17.12.05. – 1 juv./imm. tamże (Z. Kajzer).

✧ Jesienią 2005 wystąpił wyraźny nalot młodych ptaków, który zaznaczył się przede wszystkim na wybrzeżu, lecz kilka z nich dotarło aż na południe kraju.

Rybitwa popielata *Sterna paradisaea*

PODLASKIE: 03.05.05. – 1 ad., Brzostowo, pow. łomżyński (M. Polakowski i inni);

04.05.05. – 1 ad., Wizna, pow. łomżyński (D. Szlama); 15.10.05. – 1 imm. (foto), Knyszyn, pow. moniecki (T. Kułakowski).

✧ Obie obserwacje wiosenne dotyczą prawdopodobnie tego samego osobnika.

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*

LUBELSKIE: 05.–07.05. – 70 par, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski i inni);

25.06.05. – 4–5 par, Jabłeczna, pow. bialski (M. Urban, G. Potakiewicz); 01.07.05. –

- 50–60 par, Bagno Bubnów, pow. chełmski, 10–20 par, jez. Łukie, pow. włodawski (G. Potakiewicz, A. Różycki, P. Deptuś); 05.07.05. – ok. 60 par, jez. Nadrybie, 15–20 par, Bogdanka, pow. łęczyński (G. Potakiewicz, M. Urban); 06.07.05. – 1 para, gniazdowanie prawdopodobne, Wierzbica, pow. tomaszowski (R. Cymbała); 10.07.05. – 10 par, stawy Piaski, pow. świdnicki (G. Potakiewicz, M. Urban).
- LUBUSKIE: 18.05.–16.06.05. – 34 pary w 2 koloniach, PN Ujście Warty, pow. sulęciński (M. Bartoszewicz i inni).
- ŁÓDZKIE: 21.05.–04.06.05. – 28 par (foto), Chorzeplin, pow. łęczycki (S. Mielczarek); 01.07.–05.08.05. – ok. 40 par, zb. Jeziorsko (T. Janiszewski i inni).
- MAŁOPOLSKIE: 10.–27.05.05. – 13 par, Tomice, pow. wadowicki (M. Ledwoń i inni); 19.05.–17.07.05. – 87–97 par, Przyręb, pow. oświęcimski, 31.05.–18.08.05. – 146 par, Spytkowice, pow. wadowicki (M. Ledwoń, D. Wiehle, P. Malczyk); 03.07.–20.08.05. – 54 pary, Bugaj, pow. oświęcimski (M. Ledwoń, A. Ujczak); 12.08.05. – 15–20 par, Rudze, pow. oświęcimski (M. Ledwoń).
- MAZOWIECKIE: 11.05.05. – 5–6 par (2–3 gniazd), Bąkowiec, pow. kozienicki (M. Łukasiewicz).
- OPOLSKIE: 02.06.–23.07.05. – 6–8 par (foto), Zb. Turawski (A. Raniczkowska i inni).
- ŚLĄSKIE: 15. i 21.06.05 – 125 par, Zb. Goczałkowicki (J. Betleja, J. Jagielko, M. Ledwoń); 20.06.–05.07.05. – 12 par (foto), zb. Świerklaniec, pow. tarnogórski (H. Kościelny, K. Belik).
- WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 22.05.–03.07.05. – 7–8 par, Tłokowo, pow. olsztyński (M. Szymkiewicz).
- WIELKOPOLSKIE: 06.–07.05. – 2–3 par, Szczodrzykowo, pow. poznański (P. Wylegała, M. Prange, R. Hybsz).
- ✧ W roku 2005 w 23 koloniach gniazdowało ok. 850 par, a więc prawie o 500 mniej niż w poprzednim sezonie (Komisja Faunistyczna 2005a).

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*

- WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 03.07.2003 – 2 pary, rez. Nietlickie Bagno, pow. giżycki (M. Szymkiewicz).
- LUBELSKIE: 05.–07.05. – ok. 10 par, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski i inni); 06.05. – 3–4 par, jez. Mytycze, pow. lubartowski (G. Potakiewicz, M. Urban); 15.06.05. – 50 par (20 gniazd), Dubienka, pow. chełmski (J. Wójciak, S. Aftyka); 25.06.05. – 45–50 par, Jabłeczna, pow. biański (M. Urban, G. Potakiewicz); 07.05. – 15–20 par, Kryłów, pow. hrubieszowski (M. i D. Urban, H. Wójciak); 01.07.05. – 30–40 par, Bagno Bubnów, pow. chełmski (G. Potakiewicz, A. Różycki, P. Deptuś), 35–40 par, jez. Łukie, pow. włodawski (G. Potakiewicz, A. Różycki, M. Urban); 05.07.05. – 5–10 par, jez. Nadrybie, pow. łęczyński (M. Urban, G. Potakiewicz); 13.07.05. – 1 para, Werbkowice, pow. hrubieszowski (D. Boruchalski, T. Kuc).
- LUBUSKIE: 18.05.–28.06.05. – 6–7 par w 2 koloniach, PN Ujście Warty, pow. sulęciński (M. Bartoszewicz i inni); 12.–26.06.05. – 10–12 par (foto), Świercocin, pow. gorzowski (T. Krzyśków, P. Czechowski).
- ŁÓDZKIE: 21.05.–04.06.05. – 91 par (foto), Kaznów, pow. poddębicki (S. Mielczarek); 06.–17.06.05. – 30–35 par, Leszno/Kotowice, pow. łęczycki (J. Grzybek i inni).
- MAZOWIECKIE: 16.06.05. – ok. 25 par (foto), gniazdowanie prawdopodobne, Morzyczyn, pow. węgrowski (A. Gołowski, Z. Kasprzykowski); 16.06.05. – ok. 26 par (foto), gniazdowanie prawdopodobne, Rytele Olechny, pow. sokołowski (Z. Kasprzykowski, A. Gołowski).

PODLASKIE: 01.05.–11.06.05. – 1450–2290 par (foto), dolina Biebrzy i Narwi, pow. moniecki i łomżyński (T. Kułakowski, G. Sawicka).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 22.05.–03.07.05. – 2 pary, Tłokowo, pow. olsztyński (M. Szymkiewicz).

WIELKOPOLSKIE: 10.06.05. – 3 pary, Oleśnica, pow. słupecki (S. Mielczarek).

✧ W roku 2005 poza Bagnami Biebrzańskimi gniazdowało ok. 370 par.

Sóweczka *Glauclidium passerinum*

POMORSKIE: 18.03.–10.05.2004 – 2 ♂♂, Wierszynko i Świelibie, pow. słupski (B. Kotlarz i inni).

LUBELSKIE: 02.02.05. – 1 ♂, Roztoczański PN, pow. zamojski (T. Kobylas, P. Mazurek, I. Bakowska), 12.–28.10.05. – 1 ♂ tamże (P. Stachyra, P. Marczakowski).

LUBUSKIE: 24.03.05. – 1 ♂, Lubiechów, pow. żagański (S. Rubacha, G. Jędro, O. Krystek).

MAŁOPOLSKIE: 06.04.05. – 1 ♂, Przysietnica, pow. nowosądecki (T. Przybyliński, W. Pawenta); 16.04.05. – 1 os., Stare Rybie, pow. limanowski (Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch); 28.10.05. – 1 os. (foto), Młodów, pow. nowosądecki (K. Tomasiak i inni).

PODLASKIE: 29.08.05. – 1 ♂, nadl. Augustów (J. i D. Zawadzcy).

ŚLĄSKIE: 01.04.05. – 1 os., Siedlec, pow. częstochowski (B. Skowron).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 22.09.05. – 1 imm. schwytany, Bukowo/Kopań, pow. sławieński (J. Nowakowski i inni).

Puszczyk uralski *Strix uralensis*

LUBELSKIE: 25.03.05. – 2 pary i 1 os., Puszcza Solska, pow. biłgorajski; 08.–19.10.05. – 1 para i 3 os., Roztoczański PN, pow. zamojski (P. Stachyra i inni).

MAŁOPOLSKIE: 07.01.05. – 1 os., Kraków Tyniec (Ł. Kajtoch).

PODKARPACKIE: 30.03.05. – 1 ♂, Puszcza Solska, pow. lubaczowski (P. Stachyra i inni); 28.08.05. – 1 os., Stalowa Wola (pow.) (K. i A. Kus).

Włochatka *Aegolius funereus*

POMORSKIE: 28.05.2002 – 1 ad. w gnieździe, Miastko, pow. bytowski (B. Kotlarz, D. Brzóska).

LUBELSKIE: 10.04.–02.05.2004 – 2 ♂♂, Puszcza Solska, pow. biłgorajski i tomaszowski (P. Stachyra i inni).

LUBELSKIE: 25.03.–01.05.05. – 11 ♂♂ i 2 os., Puszcza Solska, 10.–19.10.05. – 5 os., Roztoczański PN, pow. biłgorajski (P. Stachyra i inni).

LUBUSKIE: 07.02.05. – 1 ♂, Łuków, pow. żarski (P. Czechowski, M. Bocheński); 25.03.05. – 1 ♂, Stany, pow. nowosolski (S. Rubacha i inni); 24.03.05. – 5 ♂♂ i 1 para, Bory Dolnośląskie, pow. żagański; 29.03.05. – 1 os., Dąbrowa Łużycka, 1 ♂, Janików, pow. żarski; 21.04.05. – 1 ♂, Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski (wszystkie obserwacje S. Rubacha, O. Krystek).

MAŁOPOLSKIE: 20.02.05. – 1 os., Stare Rybie, pow. limanowski, 22.03.05. – 1 os. tamże; 24.03.05. – 1 os., Grabie, pow. bocheński (Ł. Kajtoch).

OPOLSKIE: 16.03.05. – 1 ♂, Pokrzywna, pow. prudnicki (G. Hebda, A. Kuńka).

PODKARPACKIE: 29.03.05. – 2 ♂♂, Puszcza Solska, pow. lubaczowski (P. Stachyra i inni).

PODLASKIE: 05.–06.05. – 16 ♂♂, Puszcza Knyszyńska, pow. białostocki (M. Polakowski i inni).

POMORSKIE: 03.–05.2004 i 03.–05.05. – 14 ♂♂, nadl. Leśny Dwór, pow. słupski i bytowski (B. Kotlarz i inni).

ŚLĄSKIE: 26. i 28.03.05. – 1 ♂, Braszczok, pow. lubliniecki (K. i A. Henel, S. Czyż);
02.05.05. – 1 ♂, leśn. Cynków, nadl. Świerkianiec, pow. myszkowski (R. Gwóźdź, P.
Kmieciak).

WIELKOPOLSKIE: 22/23. i 27.04.05. – 2 ♂♂, nadl. Zdrojowa Góra, pow. pilski (W. Plata);
21.07.05. – gniazdo z 2 pull. (foto), Gogolice, pow. szamotulski (D. Kujawa, M. Grupa).

Jerzyk alpejski *Tachymarptis melba*

11/15, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 12.08.05. – 1 ad., Wrocław (J. Błaszczuk).

✧ To dopiero drugi przypadek stwierdzenia tego gatunku w dużym mieście, po Poznaniu w roku
1990 (Komisja Faunistyczna 1992).

Żoła *Merops apiaster*

DOLNOŚLĄSKIE: 25.05.–31.08.05. – 3 pary, pow. średzki (A. Kąkol, M. Szeruga, A. Ga-
dzińska); 12. i 26.06.05. – 3 ad., gniazdowanie prawdopodobne, pow. ząbkowicki
(M. Pach, J. Janiak); 26.06.–07.08.05. – 2 pary (foto), pow. dzierzoniowski (M. Pach,
J. Janiak).

PODLASKIE: 26.05. i 03.07.05. – 2 pary, pow. sejneński (W. Sawicki, A. Borowski).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 13.06.–19.08.05. – 14 par, pow. ostrowiecki (B. Sępioł i inni).

WIELKOPOLSKIE: 19.05.–09.07.05. – 1–6 ad. (1 gniazdo), pow. ostrowski (M. Radziszew-
ski i inni); 20.07.–14.08.05. – 7–8 par (foto), pow. pleszewski (P. Żurawlew i inni).

Dzięcioł białozyi *Dendrocopos syriacus*

ŁÓDZKIE: 27.11.05. – 1 ♂, Łódź (T. i A. Janiszewscy, R. Włodarczyk).

MAZOWIECKIE: 21.03.05. – 1 ♂, Radom (pow.) (S. Chmielewski); 07.–08.05.05. – 1 ♀,
Platerów, pow. łosicki (M. i J. Polak).

OPOLSKIE: 02.02.05. – 1 ♂ (foto), Zb. Nyski (P. Gębski).

POMORSKIE: 17.04.05. – 1 ♂, Skowronki/Przebrno, pow. nowodworski (G. Neubauer, M.
Zagańska-Neubauer).

ŚLĄSKIE: 26.06.05. – 1 ♂, Gliwice (pow.) (D. Szlama).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 01.–02.–5.05. – 1 para i 1 ♂ (foto), Krzyżanowice i Leszcze, pow. piń-
czowski (M. Skóra, T. Grochowski).

WIELKOPOLSKIE: 25.03.05. – 1 ♀, Stare Miasto, pow. koniński (P. Przybycin).

Jaskółka rudawa *Cecropis daurica*

4/5, 1/1

PODLASKIE: 18.05.05. – 1 os., zb. Siemianówka (I. Elkins).

✧ Pierwsze stwierdzenie w północno-wschodniej części kraju.

Świergotek nadmorski *Anthus petrosus*

LUBUSKIE: 06.03.05. – 1 os., Miodnica, pow. żagański (J. Wojtczak, A. Ochmann).

„Pliszka czarnogłowa” *Motacilla flava feldegg*

55/94, 3/4

DOLNOŚLĄSKIE: 22.04.05. – 1 ♂, Wrocław Świniary (R. Rychter).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 14.05.05. – 1 ♂ i 1 ♀, Czarnocin, pow. goleniowski (B. Raclaw-
ski); 19.05.05. – 1 ♀ (foto), Stargard Szczeciński (pow.) (Ł. Borek).

Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola*

PODKARPACKIE: 14.05.2004 – 1 ♂ subad., Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski (M. Fili-
pek).

DOLNOŚLĄSKIE: 15.–21.05.05. – 1 ♂ subad. (foto), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

KUJAWSKO-POMORSKIE: 14.05.–20.06.05. – 1 ♂ (foto), Łąki Gutowskie, pow. brodnicki (Ł. Kurkowski, T. Brauze).

LUBELSKIE: 19.04.05. – 1 ♂, Samokłęski, pow. lubartowski (M. Polak).

ŁÓDZKIE: 29.05. i 05.06.05. – 1 ♂ subad. (foto), Psary, pow. łowicki (M. Faber); 15.07.05. – 1 ♀, Cieszanowice, pow. piotrkowski (Ł. Borek).

OPOLSKIE: 26. i 28.05.05. – 1 ♂ subad. (foto), Zb. Nyski (P. Gębski, G. Orłowski, T. Drazny).

PODLASKIE: 03.05.05. – 2 ♂♂ (1 subad.), 1 ♀, Kopytkowo, pow. augustowski (M. Ostański); 20.05.05. – 1 ♂, Barwik, pow. moniecki (M. Polakowski i inni); 21.05.05. – 1 ♂, Narew, pow. hajnowski (T. Cofta, P. Tadeusz); 18.–21.05.05. – 1 para, Mścichy, pow. grajewski (T. Cofta i inni); 28.05.05. – 1 ♂ (foto), zb. Siemianówka (M. Skóra), 10.–12.07.05. – 1 ♂ z pokarmem (foto) tamże (H. Stelmach i inni).

POMORSKIE: 16.04.05. – 1 ♂, rez. Beka, pow. pucki (G. Neubauer, P. Zieliński), 17.04.–09.07.05. – 9–10 par lęgowych (foto) tamże (M. i M. Ściborscy).

ŚLĄSKIE: 10.04.05. – 2 ♂♂, Zb. Żywiecki (M. Dyduch).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 10.05.05. – 1 ♀, Stargard Szczeciński (pow.) (Ł. Borek).

„Pliszka brytyjska” *Motacilla alba yarrellii*

DOLNOŚLĄSKIE: 08.05.05. – 1 ♂, Wrocław Świniary (T. Drazny).

Słowik syberyjski *Luscinia sibilans*

0/0, 1/1

PODLASKIE: 30.–31.12.05. – 1 imm. (fot. 14), Fasty, pow. białostocki (T. Tumiel i inni).

✧ Bodaj najbardziej nieoczekiwane stwierdzenie rzadkiego ptaka w kraju i zaledwie drugie w zachodniej Palearktyce (Shaw 2006).

Fot. 14. Słowik syberyjski *Luscinia sibilans*, Białystok, grudzień 2005 (fot. T. Kułakowski) – *Rufous-tailed Robin, Białystok, December 2005*



Trzcinniczek kaspijski *Acrocephalus agricola*

2/2, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 23.08.05. – 1 imm. schwytany (foto), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (W. Busse i inni).

✧ Trzeci przypadek schwytania tego gatunku w kraju (Goc 1993, Komisja Faunistyczna 2000).

Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum*

55/56, 1/1

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 21.06.05. – 1 ♂ (foto, fon), Kamionki, pow. olecko-gołdapski (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer).

Zaganiacz szczebiotliwy *Hippolais polyglotta*

5/5, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 14.05.05. – 1 os. schwytany (foto), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (P. Rydzkowski i inni).

✧ Pierwszy przypadek schwytania tego gatunku w kraju.

Pokrzewka aksamitna *Sylvia melanocephala*

1/1, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 02.05.05. – 1 ♀ subad. schwytana (fot. 15), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (G. Zaniewicz i inni).

✧ Drugie stwierdzenie w kraju, po obserwacji w kwietniu 2001 na Półwyspie Helskim (Bład 2002).

Wójcik *Phylloscopus trochiloides*

MAŁOPOLSKIE: 02.–03.06.1990 – 1 ♂, Płaza, pow. chrzanowski, 06.–20.06.1992 – 2 ♂♂ tamże, 28.05.1998 – 1 ♂ tamże (A. Chrzęścik).

LUBELSKIE: 14.–20.06.2004 – 1 ♂, Rostoczański PN, pow. zamojski (M. Tchórzewski i inni).

Fot. 15. Pokrzewka aksamitna *Sylvia melanocephala*, Bukowo/Kopań, maj 2005 (fot. M. Prange) – *Sardinian Warbler*, Bukowo/Kopań, May 2005



KUJAWSKO-POMORSKIE: 12.06.05. – 2 ♂♂, Góry Łosiowe, Zakurzewo, pow. grudziądzki (M. Ściborski).

MAŁOPOLSKIE: 11.07.05. – 1 ♂, Kuźnice, pow. tatrzański (T. Wilżak i inni).

MAZOWIECKIE: 29.06.05. – 2 ♂♂, Warszawa, Park Łazienkowski (M. Ściborski).

PODLASKIE: 19.06.05. – 1 ♂, Stara Hańcza, pow. suwalski (G. Neubauer).

POMORSKIE: 08.05.05. – 1 ♂, Władysławowo, pow. pucki (M. Matysiak); 30.05.–10.06.05. – 1 ♂ (foto), Gdańsk (M. Ściborski); 08.06.05. – 2 ♂♂, Bączka Huta, pow. kartuski (A. Sikora); 14.07.05. – 1 ♂ (fono), Przebrno, pow. nowodworski (G. Neubauer, P. Zieliński).

ŚLĄSKIE: 24.07.05. – 1 ♂, Zb. Żywiecki (M. Faber).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 01.06.05. – 1 ♂, Zajęczkowo, pow. elbląski (A. Sikora); 15.–16.06.05. – 1 ♂, Rakowski Las, pow. olecko-gołdapski (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer).

WIELKOPOLSKIE: 02.–03.06.05. – 1 ♂ (fono), Kalisz (pow.) (T. Wilżak).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 17.06.05. – 1 ♂, Świnoujście (pow.) (M. Sołowiej).

Świstunka złotawa *Phylloscopus proregulus* 31/31, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 08.11.2003 – 1 ♂ imm. schwytyany, Bukowo/Kopań, pow. sławieński (W. Busse, K. Rosińska).

POMORSKIE: 27.10.05. – 1 os., ujście Wisły, pow. gdański (M. Matysiak, C. Pióro).

Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus* 55/55, 7/7

LUBELSKIE: 24.09.05. – 1 imm. schwytyany (foto), Kaliszany, pow. opolski (M. Polak i inni).

PODLASKIE: 29.09.05. – 1 imm. schwytyany (foto), zb. Siemianówka (M. Bocheński i inni).

POMORSKIE: 25.09.05. – 1 imm. schwytyany (foto), ujście Wisły, pow. gdański (T. Mokwa i inni), 30.09.05. – 1 imm. schwytyany (foto) tamże (T. Mokwa, M. Nowakowska, A. Kmieć); 01.10.05. – 1 os. (foto), Jurata, pow. pucki (D. Szlama i inni); 06.10.05. – 1 os. schwytyany, Skowronki, pow. nowodworski (J. Chruściel i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 27.10.05. – 1 imm. schwytyany (foto), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (W. Busse, P. Sieradzki).

✧ Rekordowa liczba stwierdzeń w roku.

„Pierwiosnek syberyjski” *Phylloscopus collybita tristis* 23/23, 2/2

PODKARPACKIE: 24.10.05. – 1 imm. schwytyany (foto), Myscowa, pow. jasielski (M. Ciach i inni).

POMORSKIE: 27.09.05. – 1 os., Jastarnia, pow. pucki (G. Neubauer, P. Zieliński).

Dzierzba czarnoczelna *Lanius minor*

WIELKOPOLSKIE: 18.09.05. – 1 imm., Rożnowo, pow. koniński (S. Mielczarek).

Czczotka tundrowa *Carduelis hornemanni* ca 77/400, 8/10

LUBUSKIE: 23.12.05. – 1 os., Gądków Wielki, pow. sulęciński (P. Czechowski).

ŁÓDZKIE: 03.12.05. – 1 ♂ i 1 os. (foto), Puczniew, pow. pabianicki (M. Faber).

POMORSKIE: 16.10.05. – 1 imm. schwytyany (foto), Kuźnica, pow. pucki (P. Malczyk, Z. Kajzer, S. Rubacha); 24.11.05. – 1 os., 03.12.05. – 1 ♂, 1 os., Przegalina, pow. gdański (G. Neubauer); 30.11.05. – 1 os., Rakowo, pow. nowodworski (A. Sikora); 01.12.05. – 1 ad., Bielkowo, pow. gdański (M. Pisula); 21.12.05. – 1 os., Pastwa Sobieszewska, pow. gdański (G. Neubauer).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 14.12.05. – 1 os., Frombork, pow. braniewski (P. Zieliński).

Krzyżodziób sosnowy *Loxia pytyopsittacus*

ZACHODNIOPOMORSKIE: 03.11.05. – 1 ♀ imm. schwytana (foto), Bukowo/Kopań, pow. sławieński (W. Busse, R. Lasecki).

Poświerka *Calcarius lapponicus*

POMORSKIE: 29.09.–02.10.05. – 1 ♂ (foto), rez. Ptasi Raj, Gdańsk (D. Szlama i inni).
WIELKOPOLSKIE: 12.02.05. – 1 os., Nielegowo, pow. kościański (J. Stępniewski).

Kategoria D (pochodzenie niepewne – *uncertain origin*)

Gęś tybetańska *Anser indicus*

36/64, 1/1

LUBUSKIE: 20.11.–01.12.05. – 1 ad. (foto), Bieganów, pow. słubicki (G. Sawko i inni).

Śnieżyca duża *Anser caerulescens*

34/61, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 1. połowa 04.2003 – 1 os., Objezierze, pow. obornicki (S. Niziński).
OPOLSKIE: 02.02.2003 – 1 os., Zb. Otmuchowski (T. Bělka, V. Koza, M. Černý).
PODLASKIE: 08.05.05. – 1 os., Barwiki, pow. grajewski (M. Ostański).

Gągołek *Bucephala albeola*

0/0, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 04.–16.05.05. – 1 ♂ (fot. 16), zb. Wonieść (J. Stępniewski, J. Ratajczak, S. Kuźniak).

✧ Status tego gatunku w Europie jest niejasny i choć stwierdzano go w większości krajów zachodniej i północnej Europy, to tylko stwierdzenia z Wielkiej Brytanii i Islandii uznawane są dotychczas jako pojawy naturalne.

Kapturzik *Lophodytes cucullatus*

4/4, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 01.10. i 19.11.05. – 1 ♀ (foto), Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

Kategoria E (pojaw nienaturalny – *unnatural occurrence*)

Łabędź czarny *Cygnus atratus*

LUBUSKIE: 14.–21.01.05. – 1 ad. (foto), Rybojedzko, pow. słubicki (T. Krzyśków i inni).

Śnieżyca duża *Anser caerulescens*

WIELKOPOLSKIE: 20.–28.04.1997 – 1 os. (foto), Piła (pow.) (W. Plata).

✧ Ptak przebywał w centrum miasta, a jego zachowanie świadczyło o pochodzeniu z niewoli.

Karolinka *Aix sponsa*

DOLNOŚLĄSKIE: 23.09.05. – 1 ♀ (foto), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

ŁÓDZKIE: 19.04.05. – 2 ♂♂ i 3 ♀♀ (foto), Sieradz (pow.) (S. Lisek, K. Gara).

WIELKOPOLSKIE: 06.–07.02.05. – 1 ♂ (foto), Poznań (M. Prange, M. Skąpski).



Fot. 16. Gągołek *Bucephala albeola*, zb. Wonieść, maj 2005 (fot. S. Dąbrowski) – *Bufflehead*, *Wonieść Reservoir*, *May 2005*

Warzęcha czerwonolica *Platalea alba*

ŚLĄSKIE: 23.–24.09.05. – 1 ad. (foto), Zb. Żywiecki (M. Dyduch, R. Mędrzak, D. Mołdysz).

- ✧ Jesienią 2005 obserwowano ten gatunek także we Włoszech, na Węgrzech i w Chorwacji, co sugeruje, że wszystkie obserwacje mogły dotyczyć tego samego, przemieszczającego się osobnika, będącego zapewne uciekinierem z niewoli.

Raróg *Falco cherrug*

LUBELSKIE: 30.05.–03.07.05. – 1 ♀ juv. schwytana (foto), Bychawka, pow. lubelski (S. i J. Snopek, M. Jakubiec).

- ✧ Ptak oswojony, pochodzący z czeskiej hodowli sokolniczej. Wylądował w gospodarstwie wiejskim w stanie wycieńczenia; po rehabilitacji został zwrócony właścicielowi.

Gołąbek diamentowy *Geopelia cuneata*

ZACHODNIOPOMORSKIE: 15.09.05. – 1 os. (foto), Świnoujście (pow.) (Ł. Ławicki, Z. Kajzer).

Aleksandretta obroźna *Psittacula krameri*

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 29.09.1999 – 1 ♂, Kielce (M. Wachecki, D. Lewczuk).

Trznadel żółtogardły *Emberiza elegans*

OPOLSKIE: 26.06.05. – 1 ♂ (foto), Krapkowice (pow.) (R. Świerad).

Aneks: Obserwacje nieakceptowane – *Not accepted records*

♦ *Cygnus cygnus*: 26.05.05. – 1 para, gniazdowanie niepewne, Laskowiec, woj. podlaskie. ♦ *Anser erythropus*: 29.03.05. – 9 os., Wizna (Pulwy), woj. podlaskie. ♦ *Anas penelope*: 14.05.–02.07.05. – 1 para (foto), gniazdowanie niepewne, Górki, woj. świętokrzyskie. ♦ *Anas rubripes*: 18.02.05. – 1 ♂ (foto), Kraków, woj. małopolskie. ♦ *Aythya nyroca*: 15.07.05. – 2 ♂♂ i 1 ♀, gniazdowanie niepewne, Poleski PN, woj. lubelskie. ♦ *Heteronetta atricapilla*: 06.04.2002 – 1 ad. (foto), Lisi Ogon, woj. kujawsko-pomorskie. ♦ *Gavia adamsii*: 24.01.05. – 1 os., Jastarnia, woj. pomorskie. ♦ *Circaetus gallicus*: 02.05. i 07.08.05. – 1 os., Stary Machnów i Wierzbica, woj. lubelskie. ♦ *Circus macrourus*: 24.03.05. – 1 ♀, Topornica, woj. lubelskie. ♦ *Buteo buteo vulpinus*: 20.02.05. – 1 ad., zb. Radszecz, woj. lubuskie; 26.02.05. – 1 os., Kraków Nowa Huta, woj. małopolskie; 19.03.05. – 1 os., Wolwark, woj. kujawsko-pomorskie; 17.10.05. – 1 ♂ ad., Witulin, woj. lubelskie. ♦ *Buteo rufinus*: 22.04.05. – 1 imm., Mietków, woj. lubuskie; 07.08.05. – 1 os., Rzeszów, woj. podkarpackie. ♦ *Aquila nipalensis*: 03.05.05. – 2 imm., Zielone, pow. zamojski. ♦ *Aquila pennata*: 25.06.1997 – 1 os. (odm. ciemna), rez. Pierwos, woj. warmińsko-mazurskie; 04.–06.05. – 1 os. (odm. jasna; foto), Jasionka, woj. małopolskie; 29.08.05. – 2 os. (odm. jasna i ciemna), Kasina Wielka, woj. małopolskie; 14.09.05. – 1 os. (odm. ciemna), Nowa Wieś, woj. małopolskie; 25.09.05. – 1 os., Czyżyki, woj. podlaskie. ♦ *Falco naumanni*: 18.09.05. – 1 os., Gierałtówce, woj. śląskie. ♦ *Falco peregrinus*: 03.–07.05. – 1 para, gniazdowanie niepewne, Nowe Czarnowo; 04.–07.05. – 1 para, gniazdowanie niepewne, Szczecin, woj. zachodniopomorskie. ♦ *Burhinus oedicephalus*: 03.06.05. – 1 os., Brzuze, woj. mazowieckie. ♦ *Tryngites subruficollis*: 02.10.05. – 1 os., Zb. Otmuchowski, woj. opolskie. ♦ *Tringa melanoleuca*: 31.07.05. – 1 ad., Zb. Paczkowski, woj. opolskie. ♦ *Phalaropus fulicarius*: 26.08.05. – 4 os., Grzybno, woj. wielkopolskie. ♦ *Stercorarius skua*: 31.08.05. – 1 juv., zb. Komorów, woj. dolnośląskie. ♦ *Larus fuscus intermedius*: 12.11.2004 – 1 ad. (foto), Gliwice, woj. śląskie; 05.06.05. – 1 subad. (foto), Psary, woj. łódzkie; 08.07.05. – 1 subad. (foto), Podbory Skawińskie, woj. małopolskie; ♦ *Sterna paradisaea*: 26.04.05. – 1 ad., Spytkowice, woj. małopolskie. ♦ *Coccyzus americanus*: 30.04.05. – 1 os. (foto), Bobrowniki, woj. śląskie. ♦ *Bubo scandiacus*: 03.05. – 1 os., Puszcza Białowieska, woj. podlaskie. ♦ *Glaucidium passerinum*: 29. i 30.01.05. – 1 os., Tarnawa i Stare Rybie, woj. małopolskie. ♦ *Strix uralensis*: 30.03.05. – 1 os., Kraków Tynec, woj. małopolskie. ♦ *Apus pallidus*: 19.05.05. – 1 os., Zb. Goczałkowicki, woj. śląskie. ♦ *Anthus petrosus*: 28.02.05. – 1 os., Kolczyn, woj. lubelskie. ♦ *Motacilla flava flavissima*: 08.09.2000 – 2 ♂♂, Topornica, woj. lubelskie. ♦ *Motacilla flava iberiae*: 08.09.2000 – 1 ♂, Topornica, woj. lubelskie. ♦ *Motacilla alba yarellii*: 24.03.05. – 2 os. (foto), Spytkowice, woj. małopolskie; 26.03.05. – 1 os., Stawy Monowskie, woj. małopolskie; 28.03.05. – 3 os. (foto), Przyręb, woj. małopolskie; 17.04.05. – 1 os. (foto), Zb. Mietkowski, woj. dolnośląskie; 18.04.05. – 1 os. (foto), Dzwonowo, woj. zachodniopomorskie; 08. i 10.04.05. – 3 i 1 os. (foto), Wrocław, woj. dolnośląskie, 04.05.05. – 1 os. (foto) tamże; 26.04.05. – 1 os. (foto), Spytkowice, woj. małopolskie; 20.05.05. – 1 ad. (foto), zb. Chechło, woj. śląskie. ♦ *Saxicola auratus*: 23.03.05. – 1 ♀, Wrocław Świniary, woj. dolnośląskie; 26.03.05. – 1 ♂ (foto), Osieczany, woj. małopolskie; 14.05.05. – 1 para z 3 juv. (foto), Kraków, woj. małopolskie. ♦ *Oenanthe isabellina*: 02.08.05. – 1 os., Kraków Nowa Huta, woj. małopolskie. ♦ *Hippolais polyglotta*: 05.06.05. – 1 ♂, Pątnów, woj. wielkopolskie. ♦ *Phylloscopus proregulus*: 02.04.05. – 4 os., Grabowo, woj. warmińsko-mazurskie. ♦ *Phylloscopus collybita tristis*: 29.09.05. – 1 os., Gdańsk Górki Wschodnie. ♦ *Loxia leucoptera*: 17.01.05. – 1 os., Jelenia Dolina, woj. warmińsko-mazurskie. ♦ *Calcarius lapponicus*: 16.02.05. – 2 ♂♂, Puszczykowo, woj. wielkopolskie.

Rewizje – *Revisions*

Larus fuscus intermedius

W świetle najnowszych badań indywidualna zmienność ubarwienia oraz przebiegu pierzenia w obrębie wszystkich form mewy żółtonogiej *Larus fuscus* udaremnia rozpoznawanie podgatunku

(Gibbins 2004). Zgodnie z tym w poniższych przypadkach oznaczenie podgatunku uznano za niemożliwe:

12.10.1996 – 1 ad., Toruń (pow.), woj. kujawsko-pomorskie (G. Neubauer).

04.10.1997 – 2 ad., Kaszczorek, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie (G. Neubauer, T. Górny).

24.07.1999 – 1 ad., Toruń (pow.), woj. kujawsko-pomorskie (G. Neubauer).

19.07.–12.08.2000 – 1 ad., Toruń (pow.), woj. kujawsko-pomorskie (G. Neubauer, M. Maniakowski).

09.12.2001 – 1 ad., 1 imm. (1. zima; foto), Goranin, pow. koniński, woj. wielkopolskie (M. Faber, T. Iciek).

09.–27.09.2003 – 1 ad. (foto), Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie (P. Malczyk i inni).

20.09.2003 – 1 ad. (foto), Przyręb, pow. oświęcimski, woj. małopolskie (J. Betleja).

03.01.2004 – 1 ad. (foto), Bartochów, pow. sieradzki, woj. łódzkie (M. Faber).

19.06.2004 – 1 ad. (foto), Lisewo Malborskie, pow. malborski, woj. pomorskie (M. Faber).

Utrzymano natomiast w mocy oznaczenie podgatunku w przypadku dwóch osobników o znanym pochodzeniu:

16.03.2000 – 1 ad. obrączkowany w Danii (foto), 03.10.2001 – 1 juv. obrączkowany w Norwegii (foto), Toruń (pow.), woj. kujawsko-pomorskie (G. Neubauer).

Uzupełnienia – *Complements*

Sylvia cantillans

15.05.1989 – 1 ♂, Chałupy, pow. pucki, woj. pomorskie (Cofta & Skakuj 1995). Ptak wykazuje cechy podgatunku *S. c. albistriata*.

02.05.1996 – 1 ♂ imm. schwytany (foto), Darłówko, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie (H. Sufek i inni). Ptak wykazuje cechy podgatunku *S. c. cantillans*.

Summary: Rare birds recorded in Poland in 2005

This report includes 374 accepted records from 2005, as well as 31 earlier ones, concerning 93 species and subspecies. Two new species have been recorded for the first time in Poland, namely the Least Sandpiper *Calidris minutilla* and the Rufous-tailed Robin *Luscinia sibilans* (the second one for the Western Palearctic). Another species potentially new to Poland, the Bufflehead *Bucephala albeola* has been placed in category D. Highlights of the year were five second records of: the Ring-necked Duck *Aythya collaris*, Black-winged Kite *Elanus caeruleus*, Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*, Spotted Sandpiper *Actitis macularius* and Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala*; the third of the Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola*; the third and fourth of the Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*; the fifth of the Red-rumped Swallow *Cecropis daurica*.

However, more has been altered in the list of the national avifauna due to further changes in taxonomy, concerning chiefly species splitting; moreover one species – the Cetti's Warbler *Cettia cetti* – has been removed as a consequence of an extraordinary revision, while two others – the Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca* and Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* – are now placed in category C, and so they are present in the checklist. Currently the national list contains 445 species.

Records of each species are first presented regionally in alphabetic order of the provinces, afterwards chronologically; they contain: date, number of individuals, sex and age (if known), documentation if present (photo, phono, video, specimen, etc.), location, district, and in brackets names up to three observers, further brief comments and references in some cases. The number codes following the species name mean: the first one – number of records slash number of individuals till 2004 inclusive, the second one – number of records slash number of individuals in 2005; "ca" means approximate number of records or individuals, "n" instead of a number – unknown number of those. The report includes an appendix (Aneks) containing not accepted records, and a list of revisions, i.e. reconsidered records, then complements of two former records.

Literatura

- Andrzejczyk A., Stajszyk M. 1996. Pierwsze stwierdzenie czernicy amerykańskiej (*Aythya collaris*) w Polsce. Not. Orn. 37: 319–320.
- Błąd A. 2002. Pierwsze stwierdzenie pokrzewki aksamitnej *Sylvia melanocephala* w Polsce. Not. Orn. 43: 49–50.
- Cofta T., Skakuj M. 1995. Pierwsze stwierdzenie pokrzewki wąsatej (*Sylvia cantillans*) w Polsce. Not. Orn. 36: 163–166.
- Gibbins C.N. 2004. Is it possible to identify Baltic and Heuglin's Gulls? *Birding Scotland* 7: 154–186.
- Goc M. 1996. Pierwsze stwierdzenie trzcinniczka kaspijskiego (*Acrocephalus agricola*) w Polsce. Not. Orn. 37: 323–326.
- Komisja Faunistyczna 1992. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1990. Not. Orn. 33: 111–121.
- Komisja Faunistyczna 1998. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. Not. Orn. 39: 151–174.
- Komisja Faunistyczna 2000. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1999. Not. Orn. 41: 293–316.
- Komisja Faunistyczna 2001. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2000. Not. Orn. 42: 193–214.
- Komisja Faunistyczna 2003. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2002. Not. Orn. 44: 195–219.
- Komisja Faunistyczna 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 45: 169–194.
- Komisja Faunistyczna 2005a. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. Not. Orn. 46: 157–178.
- Komisja Faunistyczna 2005b. Komunikat specjalny Komisji Faunistycznej. Not. Orn. 46: 252–254.
- Shaw D.N. 2006. Rufous-tailed Robin on Fair Isle: new to Britain. *Brit. Birds* 99: 236–241.
- Stawarczyk T. 2000. Pierwsze stwierdzenie brodziec plamistego *Actitis macularia* w Polsce. Not. Orn. 41: 324–325.
- Stawarczyk T. 2005. Dalsze zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Not. Orn. 46: 241–243.
- Zarzycki M. 2006. Pierwsze stwierdzenie sieweczki pustyńnej (*Charadrius leschenaultii*) na Śląsku. *Ptaki Śląska* 19: 163–166.

Errata do poprzednich raportów

- Raport nr 5, s. 74, wiersz 21 od góry: zamiast Ołaszewscy powinno być Olszewscy.
- Raport nr 20, s. 159, wiersz 3 od dołu: zamiast pow. knyszyński powinno być pow. moniecki.
- Raport nr 20, s. 165, wiersz 4 od dołu: zamiast Terebola powinno być Terebela.
- Raport nr 20, s. 170, wiersz 9 od góry: zamiast 1 para powinno być 1 para z 2 pull.
- Raport nr 20, s. 170, wiersz 12 od dołu: zamiast Komorówek powinno być Komorówko.
- Raport nr 20, s. 185, wiersze 4 i 5 od dołu: całą pozycję należy skreślić.
- Raport nr 21, s. 159, wiersz 3 od dołu: zamiast pow. knyszyński powinno być pow. moniecki.
- Raport nr 21, s. 162, wiersz 1 od góry: zamiast Trzcieliny powinno być Trzcielina, pow. poznański.
- Raport nr 21, s. 164, wiersz 12–13 od góry: stanowisko ostrygojada w Chlewicach i Namyślinie jest tożsame.
- Raport nr 21, s. 169, wiersz 9 od góry: zamiast 22 07.04. powinno być 22.07.04.
- Raport nr 21, s. 171, wiersz 15–16 od góry: oba stanowiska w woj. wielkopolskim dotyczą tego samego miejsca w pow. ostrowskim; zamiast 4 ad. (1 gniazdo) powinno być 6 ad. (cn. 1 gniazdo).
- Raport nr 21, s. 171, wiersz 3–4 od dołu: zamiast Ulachecki powinno być Wachecki.
- Raport nr 21, s. 176, wiersz 7 od góry: zamiast jez. Gardno powinno być Gardno, pow. gryfiński.

Komisja Faunistyczna SO PTZool
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
stawar@biol.uni.wroc.pl